

Hefschuifbeslag 40 mm

➤ Met kerntrekbeveiliging


➤ Leverbaar in SKG*** 185 mm en
in compacte SKG** 159 mm

➤ Keuze uit slimme opbouwkom of
elegante infreeskom

➤ Massief schild, hoogwaardig
geanodiseerd aluminium F1



40KMO/GR




Opbouwkom

	maat	F1 artikelnummer	deurdikte (mm)	bevestigings- punten
PC69	159x40x12/12	5001.121.603	56-68	2
BLIND	159x40x12/12	5001.121.604	56-68	2




40GR/GR



	maat	F1 artikelnummer	deurdikte (mm)	bevestigings- punten
PC69	159x40x16/12	5001.121.602	56-68	2



40KMI/GR




Infreeskom

	maat	F1 artikelnummer	deurdikte (mm)	bevestigings- punten
PC69	159x40x5/12	5001.121.605	56-68	2
BLIND	159x40x5/12	5001.121.606	56-68	2




40GR BU




kernrek-beveiligd	maat	F1 artikelnummer	bevestigingspunten
PC69	159x40x16	5001.121.103	2
BLIND	159x40x12	5001.121.105	2

40GR BI




	maat	F1 artikelnummer	bevestigingspunten
PC69	159x40x12	5001.121.302	2
BLIND	159x40x12	5001.121.303	2

40KMO



40KMI




	maat	F1 artikelnummer	bevestigingspunten
Opschroef	159x40x12	5001.121.104	2



	maat	F1 artikelnummer	bevestigingspunten
Infrees	159x40x5	5001.121.102	2


40GR/GR



Blinde bevestiging binnenschild


PC69	maat	F1 artikelnummer	deurdikte (mm)	bevestigings- punten
	185x40x16/12	5001.121.601	56-68	3

40GR Buitenschild



PC69	maat	F1 artikelnummer	bevestigings- punten
	185x40x16	5001.121.101	3

40GR Binnenschild



Blinde bevestiging

PC69	BLIND	maat	F1 artikelnummer	bevestigings- punten
		185x40x12	5001.121.301	3
		185x40x12	5001.121.304	3